

Kits portátiles CBM

Maletas de iluminación portátil JMF

- Diferentes versiones de variadas tensiones y capacidades, proporcionan el máximo rendimiento en todas las aplicaciones.
- Los equipos de iluminación portátiles JMF están compuestos por los productos siguientes:
- Cinturón batería con cargador interno con o sin digital.
- Foco portátil FP2 o FP con viseras de 4 aletas.
- El foco FP2 permite la opción de viseras de 3 aletas y filtro dicroico.
- · Portafoco para cámara.
- · 2 lámparas de recambio
- Maleta de transporte, compacta de ABS de gran resistencia

Los equipos de iluminación portátiles **JMF** han sido diseñados para los profesionales que quieran un equipo sólido y fácil de transportar.

Cada uno de sus componentes es de probada calidad.

Los focos FP2 y FP están diseñados especialmente para el trabajo con cámaras de vídeo. La suavidad de su parábola y la posición de la lámpara los hacen ideales para los CCD actuales, evitando el exceso de luz en el centro y la oscuridad en el borde. Por todo ello son los únicos focos profesionales del mercado que no necesitan filtro difusor.



Su concepción y diseño, los hacen ideales para trabajar con los cinturones de baterías **JMF**.

Todos los focos portátiles incorporan de serie viseras de 4 aletas, y vidrio de seguridad anticalórico en Pírex.

Los cinturones de baterías JMF ofrecen unas prestaciones realmente efectivas y duraderas. Gracias al continuo contacto con los usuarios que han depositado su confianza en JMF, se ha conseguido una progresiva mejora elevando cada día más el nivel de seguridad y fiabilidad que todo profesional desea encontrar en su labor diaria.

Los cinturones **JMF** están fabricados en piel de búfalo de primerísima calidad, todos los modelos llevan cinturones de vaquetilla y hebilla de cerrado rápido con dos conectores de salida lo que permite, en la mayoría

de cámaras, la alimentación simultánea de cámara y foco.

Los modelos de 12 a 30 V también están disponibles con cinturones de la serie **Básica** (**CBB**). Estos tienen las mismas características técnicas que los modelos **CBS** pero están fabricados en cordura y son más económicos.

Las baterías utilizadas son las de mayor calidad del mercado mundial, en Níquel-Cadmio o NiMH (las baterías recargables que ofrecen el mejor rendimiento y fiabilidad), y que están seleccionadas para obtener conjuntos de tensión totalmente equilibrados.

La maleta de transporte, fuerte pero ligera, de ABS tiene en su interior una espuma de alta densidad que protege el cinturón de baterías y los otros elementos de cualquier incidente.



El Kit portátil de iluminación más pequeño, contenido en una ligera y resistente maleta de plástico. Está compuesto por:

Un foco FP2 light y una petaca de baterías (de NiCd de 12V 5Ah o NiMH de 12V 8.5Ah) con cargador incorporado, en una resistente funda de cordura que permite, indistintamente, colgarla al hombro o pasarla por el cinturón lo que hace que su utilización sea extremadamente cómoda

La gama de equipos de iluminación portátil **JMF** cubre todas las necesidades que se puedan presentar con tensiones de 12 hasta 30 Voltios, y desde 7 hasta 14 Amperios-hora.

Código	Modelo	Tensión y Capacidad		Pesos
Kit con Cinturón Cordura				
200.401.00	1207 CBBMS	KIT PORTÁTIL 12V	7 Ah	6.100 gr
200.405.00	1307 CBBMS	KIT PORTÁTIL 13,2V	7 Ah	7.580 gr
200.407.00	1314 CBBMS	KIT PORTÁTIL 13,2V	14 Ah	10.100 gr
200.411.00	2407 CBBMS	KIT PORTÁTIL 24V	7 Ah	9.700 gr
200.413.00	3007 CBBMS	KIT PORTÁTIL 30V	7 Ah	11.050 gr
Kit con Cinturón Piel con Digital				
200.507.00	1307 CBM	KIT PORTÁTIL 13,2V	7 Ah	7.980 gr
200.507.00	1314 CBM	KIT PORTÁTIL 13,2V	14 Ah	10.500 gr
200.513.00	2407 CBM	KIT PORTÁTIL 24V	7 Ah	10.100 gr
200.515.00	3007 CBM	KIT PORTÁTIL 30V	7 Ah	11.450 gr
200.010.00	occi obiii	THE CITE OF	, ,	11.100 g.
Kit con Cinturon Piel sin Digital.				
200.607.00	1307 CBMS	KIT PORTÁTIL 13,2V	7 Ah	7.980 gr
200.611.00	1314 CBMS	KIT PORTÁTIL 13,2V	14 Ah	10.500 gr
200.613.00	2407 CBMS	KIT PORTÁTIL 24V	7 Ah	10.100 gr
200.615.00	3007 CBMS	KIT PORTÁTIL 30V	7 Ah	11.450 gr
Kit con Petaca	Cordura NiCd			
	1205 BBM	KIT PORTÁTIL 12V	5 Ah	2 F60 ar
200.903.03	1203 BBIVI	KII PORTATIL 12V	5 All	3.560 gr
Kit con Petaca Cordura NiMH				
200.905.03	1208 BBHM	KIT PORTÁTIL 12V	8,5 Ah	3.560 gr
Todos los modelos de cinturones de baterías de 12 a 14.4 V tienen dos Conectores				

de salida, en los modelos de piel (CBM y CBMS) y de cordura (CBBM)

